

```

//Modif vise ==> ERIC ajout champs vise visa dans les requetes
// recherche et affichage des prochains travaux futurs pour la matière en cours
// Modif _15 du 20161206 par P.Aldebert : il faut tout de suite disposer du klar
/*
$req_devoirs_arendre =
    "select 't' type, contenu, date_ct, id_ct, vise, id_login
    from ct_devoirs_entry
    where contenu != "
    and id_groupe = " . $current_group["id"] . "
    and date_ct > $today
    order by date_ct desc ";
*/
$req_devoirs_arendre =
    "select 't' type, contenu, date_ct, id_ct, vise, id_login, klar
    from ct_devoirs_entry
    where contenu != "
    and id_groupe = " . $current_group["id"] . "
    and date_ct > $today
    order by date_ct desc ";
//echo "$req_devoirs_arendre<br />";
if ($_SESSION['type_display_notices'] != "all")
    $req_devoirs_arendre .= " limit 5";
$res_devoirs_arendre = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $req_devoirs_arendre);
$dev_arendre = mysqli_fetch_object($res_devoirs_arendre);

$req_notices =
    "select 'c' type, contenu, date_ct, id_ct, vise, visa, heure_entry, id_login
    from ct_entry
    where contenu != "
    and id_groupe = " . $current_group["id"] . """;
if ($_SESSION['type_display_notices'] != "all")
    $req_notices .= " and date_ct <= $today";
$req_notices .= " and date_ct >= $debutCdt
    order by date_ct desc, heure_entry";
if ($_SESSION['type_display_notices'] != "all")
    $req_notices .= " limit 10";
$res_notices = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $req_notices);

```

```

$notice = mysqli_fetch_object($res_notices);

// Modif _15 du 20161206 par P.Aldebert : il faut tout de suite disposer du klar
/*
$req_devoirs =
    "select 't' type, contenu, date_ct, id_ct, vise, id_login
    from ct_devoirs_entry
    where contenu != "
    and id_groupe = " . $current_group["id"] . """;
*/
$req_devoirs =
    "select 't' type, contenu, date_ct, id_ct, vise, id_login, klar
    from ct_devoirs_entry
    where contenu != "
    and id_groupe = " . $current_group["id"] . """;
// Fin modif
//if ($_SESSION['type_display_notices'] != "all")
    $req_devoirs .= " and date_ct <= $today";
$req_devoirs .= " and date_ct >= $debutCdt
    order by date_ct desc ";
if ($_SESSION['type_display_notices'] != "all")
    $req_devoirs .= " limit 10";

$res_devoirs = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $req_devoirs);
$ddevoir = mysqli_fetch_object($res_devoirs);

if((isset($id_ct))&&(is_numeric($id_ct))&&(getSettingValue("cdt_autoriser_modif_multiprof")!="yes")) {
    //echo "id_ct=$id_ct<br />";

    // On vérifie si l'utilisateur est proprio
    if (isset($edit_devoir)) {
        $sql = "SELECT date_ct FROM ct_devoirs_entry WHERE id_ct='$id_ct' AND id_login='".$_SESSION['login']."'";
    }
    else {
        $sql = "SELECT date_ct FROM ct_entry WHERE id_ct='$id_ct' AND id_login='".$_SESSION['login']."'";
    }
    //echo "$sql<br />";
    $test_proprio=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    if(mysqli_num_rows($test_proprio)==0) {

```

```

        unset($id_ct);
        $contenu="";
    }
}

// Boucle d'affichage des notices dans la colonne de gauche
$date_ct_old = -1;
while (true) {
    if ($dev_arendre) {
        // Il reste des "travaux à faire"
        // On le copie dans $not_dev et on récupère le suivant
        $not_dev = $dev_arendre;
        $dev_arendre = mysqli_fetch_object($res_devoirs_arendre);
    } else {
        // On a épuisé les devoirs à rendre
        // On met les notices du jour avant les devoirs à rendre aujourd'hui
        if ($notice && (!$devoir || $notice->date_ct >= $devoir->date_ct)) {
            // Il y a encore une notice et elle est plus récente que le prochain devoir, où il n'y a plus de devoirs
            $not_dev = $notice;
            $notice = mysqli_fetch_object($res_notices);
        } elseif ($devoir) {
            // Plus de notices et toujours un devoir, ou devoir plus récent
            $not_dev = $devoir;
            $devoir = mysqli_fetch_object($res_devoirs);
        } else {
            // Plus rien à afficher, on sort de la boucle
            break;
        }
    }

    /*
    echo "<pre>";
    print_r($not_dev);
    echo "</pre>";
    */
    $liens_edition_suppression="y";
    if((my_strtoupper($not_dev->id_login)!=my_strtoupper($_SESSION['login']))&&(getSettingValue("cdt_autoriser_modif_multiprof")!="yes")) {
        $liens_edition_suppression="n";
    }
}

```

// dans le cas ou il y a plusieurs notices pour une journée, il faut les numéroter.

```
// Passage en HTML
```

```

// INSERT INTO setting SET name='depolluer_MSOoffice', value='y';
if(getSettingValue('depolluer_MSOoffice')=='y') {
    $content = &my_ereg_replace('.*<![endif]-->', "", $not_dev->contenu);
}
else {
    $content = &$not_dev->contenu;
}

```

```
// Documents joints
```

```
$content.=affiche_docs_joints($not dev->id ct,$not dev->type);
```

```
if (($not_dev->date_ct > $today) and ($not_dev->type == "t")) {
    echo("<strong>A faire pour le :</strong><br>\n");
}
echo("<b>" . strftime("%a %d %b %y", $not_dev->date_ct) . "</b>\n");
```

// Numérotation des notices si plusieurs notice sur la même journée

```

if ($not_dev->type == "c") {
if ($date_ct_old == $not_dev->date_ct) {
    $num_notice++;
    echo " <b><i>(notice N° ".$num_notice.")</i></b>";
} else {
    // on affiche "(notice N° 1)" uniquement s'il y a plusieurs notices dans la même journée
    $nb_notices = sql_query1("SELECT count(id_ct) FROM ct_entry WHERE (id_groupe='".$current_group[id']."' and date_ct='".$not_dev->date_ct.""));
    if ($nb_notices > 1)
        echo " <b><i>(notice N° 1)</i></b>";
    // On réinitialise le compteur
    $num_notice = 1;
}
}
}

```

```
//Eric
```

```
if (isset($not_dev->visa)) { //notice  
    if ($not_dev->visa != 'y') {  
        if ((isset($id_ct))&&$not_dev->{id_ct == $id_ct)) {echo " - <strong><span class='red'\">&n&nbsp;modification</span></strong>;}  
echo("&n&nbsp;&n&nbsp;&n&nbsp;&n&nbsp;");
```

```

    } else { //devoir
        if ((isset($id_ct))&&($not_dev->id_ct == $id_ct)) {echo " - <strong><span class=\"red\">en&nbsp;modification</span></strong>;"}
        echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~");
    }


//Modif Eric visa des notices et interdiction de modifier suite à un visa des notices
$content_balise = '<div style="margin: 0px; float: left;">.'. "\n";
//$content_balise.=" $not_dev->id_ct ";
if ($not_dev->type == "c") {
    if (($not_dev->vise != 'y') or ($visa_cdt_inter_modif_notices_visees == 'no')){

                if($liens_edition_suppression=="y") {
                    $content_balise .="( "<a href="index.php?eimer=$eimer&amp;id_ct=$not_dev->id_ct&amp;id_groupe=" . $current_group["id"] . " "></a>\n");
                    $content_balise .="( " ");
                    $content_balise .=(
                        "<a href="index.php?eimer=$eimer&amp;id_ct_del=$not_dev-
>id_ct&amp;edit_devoir=$edit_devoir&amp;action=sup_entry&amp;uid_post=$uid&amp;id_groupe=".$current_group["id"].add_token_in_url()." \" onclick=\nreturn
confirm(link(this,'suppression de la notice du ". strftime("%a %d %b %Y", $not_dev->date_ct) . " ?','" . $message_suppression . "' )\n"></a>\n"
                    );
                }

            // cas d'un visa, on n'affiche rien
            if ($not_dev->visa == 'y') {
                $content_balise = " ";
            } else {
                if ($not_dev->vise == 'y') {
                    $content_balise .= "<i><span class='red'>Notice signée</span></i>";
                }
            }
        } else {
            // cas d'un visa, on n'affiche rien
            if ($not_dev->visa == 'y') {
                $content_balise = " ";
            } else {
                $content_balise .= "<i><span class='red'>Notice signée</span></i>";
            }
        }
    }
}

```

```

    }
} else {
    if (($not_dev->vise != 'y') or ($visa_cdt_inter_modif_notices_visees == 'no')) {
        if ($liens_edition_suppression=="y") {
            $content_balise .="<a href=\"index.php?eimer=$eimer&id_ct=$not_dev->id_ct&id_groupe=" . $current_group["id"] .
"&edit_devoir=yes\"><img style=\"border: 0px;\" src=\"../images/edit16.png\" alt=\"modifier\" title=\"modifier\" /></a>\n");
            $content_balise .=" ";
            $content_balise .=(
                "<a href=\"index.php?eimer=$eimer&id_ct_del=$not_dev-
>id_ct&edit_devoir=$edit_devoir&action=sup_devoirs&uid_post=$uid&id_groupe=" . $current_group["id"].add_token_in_url(). "\" onclick=\"return
confirmLink(this,'suppression du devoir du " . strftime("%a %d %b %y", $not_dev->date_ct) . " ?','" . $message_suppression . "')\"><img style=\"border: 0px;\"
src=\"../images/delete16.png\" alt=\"supprimer\" title=\"supprimer\" /></a>\n"
            );
            // Modif_16 du 20161206 par P.Aldebert : ajouter un symbole si c'est un contrôle
            if ($not_dev->klar=="y") {
                $content_balise .="<img style=\"border: 0px;\" src=\"../images/icons/ico_attention.png\" alt=\"contrôle\" title=\"contrôle\" />";
                // $content_balise .="&nbsp;";
            }
            // Fin modif
        }

        if ($not_dev->vise == 'y') {
            $content_balise .="<i><span class=\"red\">Notice signée</span></i>";
        }

    } else {
        $content_balise .="<i><span class=\"red\">Notice signée</span></i>";
    }
}
$content_balise .="</div>\n";

echo("<table style=\"border-style:solid; border-width:1px; border-color: ".$couleur_bord_tableau_notice.";\" width=\"100%\" cellpadding=\"1\" bgcolor=\"".
$color_fond_notices[$not_dev->type].\" summary=\"Tableau de...\">\n<tr>\n<td>\n$content_balise$content</td>\n</tr>\n</table>\n<br>\n");
if ($not_dev->type == "c") {$date_ct_old = $not_dev->date_ct;}
}

((mysqli_free_result($res_devoirs_arendre) || (is_object($res_devoirs_arendre) && (get_class($res_devoirs_arendre) == "mysqli_result")))) ? true : false);
((mysqli_free_result($res_devoirs) || (is_object($res_devoirs) && (get_class($res_devoirs) == "mysqli_result")))) ? true : false);
((mysqli_free_result($res_notices) || (is_object($res_notices) && (get_class($res_notices) == "mysqli_result")))) ? true : false)

```