

```

<?php
/*
 *
 * Copyright 2001, 2012 Thomas Belliard, Laurent Delineau, Edouard Hue, Eric Lebrun, Gabriel Fischer
 *
 * This file is part of GEPI.
 *
 * GEPI is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * GEPI is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with GEPI; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 */

// Initialisation des feuilles de style après modification pour améliorer l'accessibilité
$accessibilite="y";

// Initialisations files
require_once("../lib/initialisations.inc.php");

// Resume session
$resultat_session = $session_gepi->security_check();
if ($resultat_session == 'c') {
    header("Location: ../utilisateurs/mon_compte.php?change_mdp=yes");
    die();
} else if ($resultat_session == 'o') {
    header("Location: ../logout.php?auto=1");
    die();
}
if (getSettingValue("GepiCahierTexteVersion") == '2') {
    $parametres_url="";
    if(isset($_GET['year'])) {
        $parametres_url.="year=".$_GET['year']."&";
    }
    if(isset($_GET['month'])) {
        $parametres_url.="month=".$_GET['month']."&";
    }
    if(isset($_GET['day'])) {
        $parametres_url.="day=".$_GET['day']."&";
    }
    if(isset($_GET['login_eleve'])) {
        $parametres_url.="login_eleve=".$_GET['login_eleve']."&";
    }
    if($parametres_url!="") {
        $parametres_url="?".substr($parametres_url,1);
    }
    header("Location: ../cahier_texte_2/consultation.php".$parametres_url);
    die();
}
if (!checkAccess()) {
    header("Location: ../logout.php?auto=1");
    die();
}

//On vérifie si le module est activé
if (getSettingValue("active_cahiers_texte")!= 'y') {
    tentative_intrusion(1, "Tentative d'accès au cahier de textes en consultation alors que le module n'est pas activé.");
}

```

```

    die("Le module n'est pas activé.");
}

include "../lib/minicals.inc";

unset($id_classe);
$id_classe = isset($_POST["id_classe"]) ? $_POST["id_classe"] : (isset($_GET["id_classe"]) ? $_GET["id_classe"] : NULL);
unset($day);
$day = isset($_POST["day"]) ? $_POST["day"] : (isset($_GET["day"]) ? $_GET["day"] : date("d"));
unset($month);
$month = isset($_POST["month"]) ? $_POST["month"] : (isset($_GET["month"]) ? $_GET["month"] : date("m"));
unset($year);
$year = isset($_POST["year"]) ? $_POST["year"] : (isset($_GET["year"]) ? $_GET["year"] : date("Y"));
unset($id_matiere);
$id_matiere = isset($_POST["id_matiere"]) ? $_POST["id_matiere"] : (isset($_GET["id_matiere"]) ? $_GET["id_matiere"] : -1);
unset($id_groupe);
// modification Régis : traité "matiere" au cas où le javascript est désactivé
$id_groupe = isset($_POST["id_groupe"]) ? $_POST["id_groupe"] : (isset($_GET["id_groupe"]) ? $_GET["id_groupe"] : (isset($_POST["matiere"]) ? mb_substr(strstr($_POST["matiere"], "id_groupe="), 10) : (isset($_GET["matiere"]) ? mb_substr(strstr($_GET["matiere"], "id_groupe="), 10) : NULL)));
if (is_numeric($id_groupe)) {
    $current_group = get_group($id_groupe);
    //if ($id_classe == NULL) $id_classe = $current_group["classes"]["list"][0];
} else {
    $current_group = false;
}

unset($selected_eleve);
// modification Régis : traité "eleve" au cas où le javascript est désactivé
$login_eleve = isset($_POST["login_eleve"]) ? $_POST["login_eleve"] : (isset($_GET["login_eleve"]) ? $_GET["login_eleve"] : (isset($_POST["eleve"]) ? mb_substr(strstr($_POST["eleve"], "login_eleve="), 12) : (isset($_GET["eleve"]) ? mb_substr(strstr($_GET["eleve"], "login_eleve="), 12) : false)));
if ($login_eleve) {
    $selected_eleve = mysqli_fetch_object(mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], "SELECT e.login, e.nom, e.prenom FROM eleves e WHERE (login = '" . $login_eleve . "')"));
} else {
    $selected_eleve = false;
}

if ($_SESSION['statut'] == 'eleve') {
    // On enregistre si un élève essaie de voir le cahier de texte d'un autre élève
    if ($selected_eleve) {
        if (my_strtolower($selected_eleve->login) != my_strtolower($_SESSION['login'])) {tentative_intrusion(2, "Tentative d'un élève d'accéder au cahier de textes d'un autre élève.");}
    }
    $selected_eleve = mysqli_fetch_object(mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], "SELECT e.login, e.nom, e.prenom FROM eleves e WHERE login = '" . $_SESSION['login'] . "'"));
} elseif ($_SESSION['statut'] == "responsable") {
    $sql="(SELECT e.login, e.nom, e.prenom " .
        "FROM eleves e, resp_pers r, responsables2 re " .
        "WHERE (" .
        "e.ele_id = re.ele_id AND " .
        "re.pers_id = r.pers_id AND " .
        "r.login = '" . $_SESSION['login'] . "' AND (re.resp_legal='1' OR re.resp_legal='2'))";

    if(getSettingAOui('GepiMemesDroitsRespNonLegaux')) {
        $sql.=" UNION (SELECT e.login, e.nom, e.prenom " .
            "FROM eleves e, resp_pers r, responsables2 re " .
            "WHERE (" .
            "e.ele_id = re.ele_id AND " .
            "re.pers_id = r.pers_id AND " .
            "r.login = '" . $_SESSION['login'] . "' AND " .
            "re.resp_legal='0' AND " .
            "re.acces_sp='y'))";
    }
    $sql.=";";
    //echo "$sql<br />";
    $get_eleves = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);

    if (mysqli_num_rows($get_eleves) == 1) {
        // Un seul élève associé : on initialise tout de suite la variable $selected_eleve
        // Cela signifie entre autre que l'on ne prend pas en compte $login_eleve, fermant ainsi une

```

```

        // potentielle faille de sécurité.
        $selected_eleve = mysqli_fetch_object($get_eleves);
    } elseif (mysqli_num_rows($get_eleves) == 0) {
        $selected_eleve = false;
    } elseif (mysqli_num_rows($get_eleves) > 1 and $selected_eleve) {
        // Si on est là, c'est que la variable $login_eleve a été utilisée pour
        // générer $selected_eleve
        // On va vérifier que l'élève ainsi sélectionné fait bien partie des élèves
        // associés à l'utilisateur au statut 'responsable'
        $ok = false;
        while($test = mysqli_fetch_object($get_eleves)) {
            if (my_strtolower($test->login) == my_strtolower($selected_eleve->login)) {$ok = true;}
        }
        if (!$ok) {
            // Si on est là, ce qu'un utilisateur au statut 'responsable' a essayé
            // de sélectionner un élève pour lequel il n'est pas responsable.
            tentative_intrusion(2, "Tentative d'accès par un parent au cahier de textes d'un autre élève que le ou les sien(s).");
            $selected_eleve = false;
        }
    }
}

if((isset($login_eleve))&&($login_eleve!="")) {
    $sql="(SELECT l=1 FROM resp_pers r, responsables2 re, eleves e WHERE r.pers_id=re.pers_id AND re.ele_id=e.ele_id AND r.login='".$$_SESSION['login']."' AND (re.resp_legal='1' OR re.resp_legal='2') AND e.login='".$login_eleve."'");
    if(getSettingAOui('GepiMemesDroitsRespNonLegaux')) {
        $sql.=" UNION (SELECT l=1 FROM eleves e, resp_pers r, responsables2 re
                                WHERE (e.login = '" . $login_eleve . "' AND
                                        e.ele_id = re.ele_id AND
                                        re.pers_id = r.pers_id AND
                                        r.login = '" . $$_SESSION['login']."' AND
                                        re.resp_legal='0' AND
                                        re.acces_sp='y'))";
    }
    $sql.="";
    //echo "$sql<br />";
    $verif_ele=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    if(mysqli_num_rows($verif_ele)==0) {
        tentative_intrusion(2, "Tentative d'accès par un parent au cahier de textes d'un autre élève que le ou les sien(s).");
        header("Location: ../logout.php?auto=1");
        die();
        //echo "PB intrusion<br />";
    }
}

$selected_eleve_login = $selected_eleve ? $selected_eleve->login : "";

// Nom complet de la classe
$appel_classe = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], "SELECT classe FROM classes WHERE id=$id_classe");
$classe_nom = @old_mysql_result($appel_classe, 0, "classe");
// Nom complet de la matière
$matiere_nom = $current_group["matiere"][$"nom_complet"];
$matiere_nom_court = $current_group["matiere"][$"matiere"];
// Vérification
settype($month, "integer");
settype($day, "integer");
settype($year, "integer");
$minyear = strftime("%Y", getSettingValue("begin_bookings"));
$maxyear = strftime("%Y", getSettingValue("end_bookings"));
if ($day < 1) $day = 1;
if ($day > 31) $day = 31;
if ($month < 1) $month = 1;
if ($month > 12) $month = 12;
if ($year < $minyear) $year = $minyear;
if ($year > $maxyear) $year = $maxyear;
# Make the date valid if day is more then number of days in month

```

```

while (!checkdate($month, $day, $year)) $day--;
$today=mktime(0,0,0,$month,$day,$year);

//***** EN-TETE *****
$titre_page = "Cahier de textes";
require_once("../lib/header.inc.php");
//***** FIN EN-TETE *****

// 20130727
$CDTPeutPointerTravailFait=getSettingAOui('CDTPeutPointerTravailFait'.ucfirst($_SESSION['statut']));

$class_notice_dev_fait="cdt_fond_not_dev color_fond_notices_t_fait";
$class_notice_dev_non_fait="cdt_fond_not_dev couleur_cellule_gen";
if(($selected_eleve_login!="")&&($CDTPeutPointerTravailFait)) {
    $tab_etat_travail_fait=get_tab_etat_travail_fait($selected_eleve_login);
    echo js_cdt_modif_etat_travail();
}

//debug_var();

//echo "<p>\$selected_eleve_login=\$selected_eleve_login</p>";
//echo "<p>id_classe=\$id_classe</p>";
//echo "<p>\$today=\$today</p>";
if($selected_eleve_login!=""){
    $sql="SELECT * FROM j_eleves_classes WHERE login='$selected_eleve_login' ORDER BY periode DESC";
    //echo "$sql<br />";
    $res_ele_classe=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    if(mysqli_num_rows($res_ele_classe)>0){
        $ligtmp=mysqli_fetch_object($res_ele_classe);
        //echo "<p>id_classe=\$ligtmp->id_classe et periode=\$ligtmp->periode</p>";
        $selected_eleve_classe=$ligtmp->id_classe;
    }
}

// On vérifie que la date demandée est bien comprise entre la date de début des cahiers de texte et la date de fin des cahiers de texte :
if ($today < getSettingValue("begin_bookings")) {
    $today = getSettingValue("begin_bookings");
} else if ($today > getSettingValue("end_bookings")) {
    $today = getSettingValue("end_bookings");
}
echo "<script type='text/javascript' src='../lib/clock_fr.js'></script>\n";
//-----
//echo "<table width='98%' cellspacing='0' align='center'>\n<tr>\n";
//echo "<td valign='top'>\n";
// correction Regis : ajout d'une classe "centre_table", "ct_col_gauche"
echo "<div class='centre_table'>\n";
// echo "<tr>\n";
// echo "<div class='ct_col_gauche'>\n";
// echo "<p class='menu_retour'>\n";
// echo "<a href='../accueil.php'><img src='../images/icons/back.png' alt='Retour' class='back_link'>\n";
// echo "Retour à l'accueil\n";
// echo "</a>\n";
// echo "</p>\n";
// echo "<p>Nous sommes le :&nbsp;<br />\n";
// echo "<script type='text/javascript'>\n";
// echo "<!--\n";
// echo "new LiveClock();\n";
// echo "//-->\n";
// echo "</script>\n</p>\n";
// echo "<noscript>\n<p>".strftime("%A %d %B %Y", $today)."</p>\n</noscript>";
//<p class='menu_retour'>".get_date_php()."</p>\n</noscript>";
// On gère la sélection de l'élève
if ($_SESSION['statut'] == 'responsable') {
    echo make_eleve_select_html('consultation.php', $_SESSION['login'], $selected_eleve, $year, $month, $day);
}

```

```

    }
    if ($selected_eleve_login != "") {echo make_matiere_select_html('consultation.php', $selected_eleve_login, $id_groupe, $year, $month, $day);}
echo "</div>\n";
//echo "<td align='right'>\n";
// Modification Régis : la colonne de droite doit être avant la colonne centrale
echo "<div class='ct_col_droit'>\n";
    echo "<h2 class='invisible'>Calendrier</h2>";
    echo "<form action='./consultation.php' method='post' style='width: 100%;'>\n";
        echo "<p>";
            genDateSelector("", $day, $month, $year, "");
            echo "<input type='hidden' name='id_groupe' value='\$id_groupe' />\n";
            echo "<input type='hidden' name='id_classe' value='\$id_classe' />\n";
            echo "<input type='hidden' name='login_eleve' value='\$login_eleve' />\n";
            echo "<input type='submit' value='OK' />\n";
        echo "</p>\n";
    echo "</form>\n";
    //Affiche le calendrier
    minicals($year, $month, $day, $id_groupe, 'consultation.php?');
echo "</div>\n";
//echo "<td style='text-align:center;'>\n";
//echo "<td class='ct_col_centre' style='text-align:center;'>\n";
// Modification Régis : la colonne centrale doit être à la fin pour que son contenu se positionne entre les 2 autres
echo "<div class='ct_col_centre'>\n";
    echo "<p>\n";
        echo "<span class='grand'>Cahier de textes";
        if ($current_group) {echo " - $matiere_nom ($matiere_nom_court)";}
        if ($id_classe != null) {echo "<br />$classe_nom";}
        elseif((isset($id_groupe))&&(is_numeric($id_groupe))) {
            $tmp_tab=get_classes_from_id_groupe($id_groupe);
            if(isset($tmp_tab['classlist_string'])) {
                echo "<br />". $tmp_tab['classlist_string'];
            }
        }
        echo "</span>\n";

        // Test si le cahier de texte est partagé
        //if ($current_group) {
        if ((($current_group)&&(isset($selected_eleve_classe))) {
            //echo "<br />\n<strong>(";
            echo "<br />\n<strong>(";
            $i=0;
            foreach ($current_group['profs'][$"users"] as $prof) {
                if ($i != 0) echo ", ";
                //echo mb_substr($prof['prenom'],0,1) . ". " . $prof['nom'];
                //echo "<br />\n". $prof['login']. "<br />";
                echo affiche_utilisateur($prof['login'], $selected_eleve_classe);
                $i++;
            }
            //echo "</strong>\n";
            echo "</strong>\n";
        }
    }
    echo "</p>\n";
echo "</div>\n";
//echo "</tr>\n";
echo "</div>\n";
echo "<hr />\n";

// Modification Régis : mise en page par CSS des devoirs à faire si la matière n'est pas sélectionnée

$test_cahier_texte = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], "SELECT contenu FROM ct_entry WHERE (id_groupe='$id_groupe')");
$nb_test = mysqli_num_rows($test_cahier_texte);
$delai = getSettingValue("delai_devoirs");
//Affichage des devoirs globaux s'il n'y a pas de notices dans ct_entry à afficher

```

```

if (($nb_test == 0) and ($id_classe != null OR $selected_eleve) and ($delai != 0)) {

    if(isset($selected_eleve))&&($selected_eleve)) {

        $tab_date_fin=array();
        $tab_id_classe_ele=array();
        $tab_periode_ele=array();

        $tab_per_eleve=get_class_dates_from_ele_login($selected_eleve->login);

        foreach($tab_per_eleve as $key => $value) {
            $tab_date_fin[]=mysql_date_to_unix_timestamp($value['date_fin']);
            $tab_id_classe_ele[]=$value['id_classe'];
            $tab_periode_ele[]=$key;
        }
    }

    if ($delai == "") die("Erreur : Délai de visualisation du travail personnel non défini. Contactez l'administrateur de GEPI de votre établissement.");
    $nb_dev = 0;
    for ($i = 0; $i <= $delai; $i++) {
        //Saujourdhui = Saujourdhui = mktime(0,0,0,date("m"),date("d"),date("Y"));
        $saujourdhui = mktime(0,0,0,date("m"),date("d"),date("Y"));
        $jour = mktime(0, 0, 0, date('m',$saujourdhui), (date('d',$saujourdhui) + $i), date('Y',$saujourdhui) );
        $jour_suivant=$jour+24*3600;
        if (is_numeric($id_classe) AND $id_classe > 0) {
            $appel_devoirs_cahier_texte = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], "SELECT ct.contenu, g.id, g.description, ct.date_ct, ct.id_ct " .
                "FROM ct_devoirs_entry ct, groupes g, j_groupes_classes jc WHERE (" .
                "ct.id_groupe = jc.id_groupe and " .
                "g.id = jc.id_groupe and " .
                "jc.id_classe = " . $id_classe . " and " .
                "ct.contenu != " and " .
                "ct.date_ct >= '$jour' and
                ct.date_ct < '$jour_suivant'
                )");
        } elseif ($selected_eleve) {
            /*
            $sql="SELECT DISTINCT ct.contenu, g.id, g.description, ct.date_ct, ct.id_ct " .
            "FROM ct_devoirs_entry ct, groupes g, j_eleves_groupes jeg, j_eleves_classes jec, periodes p WHERE (" .
            "ct.id_groupe = jeg.id_groupe and " .
            "g.id = jeg.id_groupe and " .
            "jeg.login = " . $selected_eleve->login . " and " .
            "jeg.periode = p.num_periode and " .
            "p.verouiller = 'N' and " .
            "p.id_classe = jec.id_classe and " .
            "jec.login = " . $selected_eleve->login . " and " .
            "jec.periode = 'I' and " .
            "ct.contenu != " and " .
            "ct.date_ct = '$jour'";

            */
            $periode_courante=1;
            for($loop=0;$loop<count($tab_date_fin);$loop++) {
                if($jour<=$tab_date_fin[$loop]) {
                    $periode_courante=$tab_periode_ele[$loop];
                    $id_classe_courante=$tab_id_classe_ele[$loop];
                    break;
                }
            }

            //if(isset($id_classe_courante)) {

            $sql="SELECT DISTINCT ct.id_sequence, ct.contenu, g.id, g.description, ct.date_ct, ct.id_ct " .
            "FROM ct_devoirs_entry ct, groupes g, j_eleves_groupes jeg, j_eleves_classes jec WHERE (" .
            "ct.id_groupe = jeg.id_groupe and " .
            "g.id = jeg.id_groupe and " .

```

```

"jeg.login = "" . $selected_eleve->login . "" and " .
"jeg.periode = jec.periode and " .
"jeg.periode = "" . $periode_courante . "" and " .
"jec.login = "" . $selected_eleve->login . "" and " .
"ct.contenu != " and " .
"ct.date_ct >= 'Sjour' and
    ct.date_ct < 'Sjour_suivant'
)";

//echo "$sql<br />";
$appel_devoirs_cahier_texte = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
}
$nb_devoirs_cahier_texte = mysqli_num_rows($appel_devoirs_cahier_texte);
$ind = 0;
if ($nb_devoirs_cahier_texte != 0) {
    $nb_dev++;
    if ($nb_dev == '1') {
        //echo "<br /><center>Date sélectionnée : " . strftime("%A %d %B %Y", $today). "</center>\n";
        //echo "<br /><center><strong><font style='font-variant: small-caps;'>Travaux personnels des $delai jours suivant le " . strftime("%d %B %Y", $today). "</font></strong></center><br />\n";
        //echo "<table style='border-style:solid; border-width:0px; border-color: ".$couleur_bord_tableau_notice."; width = '100%' cellpadding='5'><tr><td>\n";
        // Correction Régis : création de classes pour gérer la mise en page par fichier CSS
        echo "<p class='centre_texte_no_print'>Date sélectionnée : " . strftime("%A %d %B %Y", $today). "</p>\n";
        echo "<h2 class='centre_texte_pt_cap petit_h2'>Travaux personnels des $delai jours suivant le " . strftime("%d %B %Y", $today). "</h2>\n";
        // echo "<table style='border-style:solid; border-width:0px; border-color: ".$couleur_bord_tableau_notice."; width = '100%' cellpadding='5' summary='Tableau des travaux à effectuer'>\n<tr>\n<td class='cel_trav_futur'>\n";
        echo "<div class='cel_trav_futur couleur_bord_tableau_notice color_fond_notices_f'>\n";
    }
    //echo "<div style='border-style:solid; border-width:1px; border-color: ".$couleur_bord_tableau_notice."; background-color: ".$color_fond_notices['f'].";'><font color='".$color_police_travaux.'" style='font-variant: small-caps;'><strong>Travaux personnels pour le " . strftime("%a %d %b",
    $jour). "</strong></font>\n";
    echo "<h3 class='titre_a_faire couleur_bord_tableau_notice color_fond_notices_f color_police_travaux'>\nTravaux personnels pour le " . strftime("%a %d %b", $jour). "</h3>\n";

    // 20130727
    $class_notice_dev_fait="matiere_a_faire couleur_bord_tableau_notice color_police_matiere color_fond_notices_t_fait";
    $class_notice_dev_non_fait="matiere_a_faire couleur_bord_tableau_notice couleur_cellule_f color_police_matiere";

    // Affichage des devoirs dans chaque matière
    while ($ind < $nb_devoirs_cahier_texte) {
        $content = old_mysql_result($appel_devoirs_cahier_texte, $ind, 'contenu');
        $date_devoirs = old_mysql_result($appel_devoirs_cahier_texte,
$ind, 'date_ct');
        $id_devoirs = old_mysql_result($appel_devoirs_cahier_texte, $ind, 'id_ct');
        $id_groupe_devoirs = old_mysql_result($appel_devoirs_cahier_texte, $ind, 'id');
        $matiere_devoirs = old_mysql_result($appel_devoirs_cahier_texte, $ind, 'description');
        // $test_prof = "SELECT nom, prenom FROM j_groupes_professeurs j, utilisateurs u WHERE (j.id_groupe='".$id_groupe_devoirs.'" and u.login=j.login) ORDER BY nom, prenom";
        // $test_prof = "SELECT nom, prenom, u.login FROM j_groupes_professeurs j, utilisateurs u WHERE (j.id_groupe='".$id_groupe_devoirs.'" and u.login=j.login) ORDER BY nom, prenom";
        $res_prof = sql_query($test_prof);
        $chaine = "";
        for ($sk=0; $prof=sql_row($res_prof, $sk); $sk++) {
            if ($sk != 0) $chaine .= ", ";
            // $chaine .= htmlspecialchars($prof[0])." ".mb_substr(htmlspecialchars($prof[1]),0,1).",";
            // ?????????????????????????????
            // Faudrait-il modifier ici pour utiliser
            $chaine.=affiche_utilisateur($prof[2], $selected_eleve_classe);
            // Comment est utilisé $chaine???
            // ?????????????????????????????
        }
        // $content = "<div style='border-style:solid; border-width:1px; border-color: ".$couleur_bord_tableau_notice."; background-color: ".$couleur_cellule['f']."; padding: 2px; margin: 2px;'><font color='".$color_police_matiere.'" style='font-variant: small-caps;'><small><strong><u>".
        $matiere_devoirs." (" . $chaine . ")</u></strong></small></font>". $content;

        // 20130727
        $class_color_fond_notice="couleur_cellule_f";
        if ($CDTPeutPointerTravailFait) {
            get_etat_et_img_cdt_travail_fait($id_devoirs);
        }
    }
}

```

```

$content_ini=$content;

$content = "<div id='div_travail_'."$id_devoirs.'" class='matiere_a_faire couleur_bord_tableau_notice $class_color_fond_notice color_police_matiere'>\n<h4 class='souligne'>"$matiere_devoirs.'" ("$.Schaine.");</h4>\n";

        if($CDTPeutPointerTravailFait) {
            $content="<div id='div_etat_travail_'."$id_devoirs.'" style='float:right; width: 16px; margin: 2px; text-align: center;'><a href='\"javascript:cdt_modif_etat_travail(\"$.selected_eleve->login.\".\"$.id_devoirs.\"))\" title='\"$texte_etat_travail'><img src='\"$image_etat' class='icone16'
/></a></div>\n";
        }

        $content .= $content_ini;
        // fichier joint
        $content .= affiche_docs_joints($id_devoirs,"t");
        $content .="</div>";
        if ($nb_devoirs_cahier_texte != 0)
            echo $content;
        $ind++;
    }
    // echo "</div>";
}
}
//if ($nb_dev != 0) echo "</td></tr></table><br />";
if ($nb_dev != 0) echo "</div>";
    require("../lib/footer.inc.php");
die();
//Affichage page de garde
} elseif ($nb_test == 0) {
    //echo "<center>"; correction Régis : balise <center> dépréciée
    if ($SESSION['statut'] == "responsable") {
        echo "<p class='gepi_garde'>Choisissez un élève et une matière.</p>\n"; //correction Régis : h3 doit venir après h1 et h2
    } elseif ($SESSION['statut'] == "eleve") {
        echo "<p class='gepi_garde'>Choisissez une matière</p>\n";
    } else {
        echo "<p class='gepi_garde'>Choisissez une classe et une matière.</p>\n";
    }
    //echo "</center>";
    require("../lib/footer.inc.php");
    die();
}
//echo "_____";
// Affichage des comptes rendus et des travaux à faire.

// Modification Regis : mise en page sur 2 colonnes par CSS

// echo "<table width='98%' border='0' align='center'>\n";
// echo "<table class='centre_cont_texte' summary='\"Tableau des comptes rendus de travaux à effectuer'>\n";

// ----- Début du conteneur 2 colonnes (div) ----

echo "<div class='centre_cont_texte'>\n";

// Première colonne : affichage du 'travail à faire' à venir
//echo "<tr><td width='30%' valign='top'>\n";
// correction Regis : mise en page déplacée dans ccs
// echo "<tr>\n";

// ----- Début de la colonne de gauche (div div) ----

echo "<div class='cct_gauche'>\n";
// ?????????????????????????????????????????????????????????????
// ----- Lien vers see_all.php ----
echo "<a href='\"see_all.php?id_classe=$id_classe&login_eleve=$selected_eleve_login&id_groupe=$id_groupe'>Voir l'ensemble du cahier de textes</a>\n<br />\n";
// Cela provoque une déconnexion de l'élève et le compte est rendu 'inactif'??
// ?????????????????????????????????????????????????????????????

// ----- Affichage des devoirs ---

```

```

        if ($delai == "") die("Erreur : Délai de visualisation des devoirs non défini. Contactez l'administrateur de GEPI de votre établissement.");
// Si l'affichage des devoirs est activée, on affiche les devoirs
        if ($delai != 0) {
// Affichage de la semaine en cours
        $nb_dev = 0;
        for ($i = 0; $i <= $delai; $i++) {
            $jour = mktime(0, 0, 0, date('m', $today), (date('d', $today) + $i), date('Y', $today));
            $jour_suivant = $jour + 24 * 3600;
// On regarde pour chaque jour, s'il y a des devoirs dans à faire
            if ($selected_eleve) {
// On détermine la période active, pour ne pas avoir de duplication des entrées
                $appel_devoirs_cahier_texte = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], "SELECT DISTINCT ct.contenu, g.id, g.description, ct.date_ct, ct.id_ct ".
                    "FROM ct_devoirs_entry ct, groupes g, j_eleves_groupes jeg, j_eleves_classes jec, periodes p WHERE (" .
                    "ct.id_groupe = jeg.id_groupe and " .
                    "g.id = jeg.id_groupe and " .
                    "jeg.login = " . $selected_eleve . ">login . " and " .
                    "jeg.pperiode = p.num_pperiode and " .
                    "p.verouiller = 'N' and " .
                    "p.id_classe = jec.id_classe and " .
                    "jec.login = " . $selected_eleve . ">login . " and " .
                    "jec.pperiode = '1' and " .
                    "ct.contenu != " and " .
                    "ct.date_ct >= '$jour' and
                     ct.date_ct < '$jour_suivant'
                    )");
            } else {
                $appel_devoirs_cahier_texte = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], "SELECT ct.contenu, g.id, g.description, ct.date_ct, ct.id_ct ".
                    "FROM ct_devoirs_entry ct, groupes g, j_groupes_classes jgc WHERE (" .
                    "ct.id_groupe = jgc.id_groupe and " .
                    "g.id = jgc.id_groupe and " .
                    "jgc.id_classe = " . $id_classe . " and " .
                    "ct.contenu != " and " .
                    "ct.date_ct >= '$jour' and
                     ct.date_ct < '$jour_suivant'
                    )");
            }
            $nb_devoirs_cahier_texte = mysqli_num_rows($appel_devoirs_cahier_texte);
            $ind = 0;
            if ($nb_devoirs_cahier_texte != 0) {
                $nb_dev++;
                if ($nb_dev == '1') {
                    if (strftime("%a", $today) == "lun") or (strftime("%a", $today) == "lun.") { $debutsemaine = $today; }
                    if (strftime("%a", $today) == "mar") or (strftime("%a", $today) == "mar.") { $debutsemaine = mktime(0, 0, 0, date('m', $today), (date('d', $today) - 1), date('Y', $today)); }
                    if (strftime("%a", $today) == "mer") or (strftime("%a", $today) == "mer.") { $debutsemaine = mktime(0, 0, 0, date('m', $today), (date('d', $today) - 2), date('Y', $today)); }
                    if (strftime("%a", $today) == "jeu") or (strftime("%a", $today) == "jeu.") { $debutsemaine = mktime(0, 0, 0, date('m', $today), (date('d', $today) - 3), date('Y', $today)); }
                    if (strftime("%a", $today) == "ven") or (strftime("%a", $today) == "ven.") { $debutsemaine = mktime(0, 0, 0, date('m', $today), (date('d', $today) - 4), date('Y', $today)); }
                    if (strftime("%a", $today) == "sam") or (strftime("%a", $today) == "sam.") { $debutsemaine = mktime(0, 0, 0, date('m', $today), (date('d', $today) - 5), date('Y', $today)); }
                    if (strftime("%a", $today) == "dim") or (strftime("%a", $today) == "dim.") { $debutsemaine = mktime(0, 0, 0, date('m', $today), (date('d', $today) - 6), date('Y', $today)); }
                    $finsemaine = mktime(0, 0, 0, date('m', $debutsemaine), (date('d', $debutsemaine) + 6), date('Y', $debutsemaine));
//echo "<p><strong><font color='blue' style='font-variant: small-caps;'>Semaine du ". strftime("%d %B", $debutsemaine). " au ". strftime("%d %B %Y", $finsemaine). "</font></strong></p>\n";
//echo "<strong>Travaux personnels des $delai prochains jours</strong>\n";
//echo "<table style='border-style:solid; border-width:0px; border-color: ". $couleur_bord_tableau_notice . ">" width = '100%' cellpadding='2'><tr><td>\n";

// ----- Affichage de la semaine et du titre ---

// Correction Régis : ajout de class pour gérer la mise en page + <strong> à la place de <strong>
        echo "<p class='\"sem_du_au\"'><strong>Semaine du ". strftime("%d %B", $debutsemaine). " au ". strftime("%d %B %Y", $finsemaine). "</strong></p>\n";
        echo "<h2 class='h2_label'><strong>Travaux personnels des $delai prochains jours</strong></h2>\n";

// ----- Affichage des travaux à faire (div div div) ---

//
        echo "<div class='\"a_faire_gauche'\">\n";
        echo "<div class='cel_trav_futur couleur_bord_tableau_notice color_fond_notices_f color_police_travaux'>\n";
//
        echo "<tr>\n";

```

```

//      echo "<div>\n";
    }

    //echo "<div style=\"border-style:solid; border-width:1px; border-color: ".$couleur_bord_tableau_notice."; background-color: ".$color_fond_notices["f"].";\"><div style='color: ".$color_police_travaux."; font-variant: small-caps; text-align: center; font-weight: bold;*>Travaux personnels<br
/>pour le ".strftime("%a %d %b", $jour)."</div>\n";
    echo "<h3 class='titre_a_faire
color_police_travaux*>Travaux personnels pour le<br />".strftime("%a %d %b", $jour)."</h3>\n";

    // Affichage des devoirs dans chaque matière
    while ($ind < $nb_devoirs_cahier_texte) {
        $content = old_mysql_result($appel_devoirs_cahier_texte, $ind, 'contenu');
        $date_devoirs = old_mysql_result($appel_devoirs_cahier_texte, $ind, 'date_ct');
        $id_devoirs = old_mysql_result($appel_devoirs_cahier_texte, $ind, 'id_ct');
        $id_groupe_devoirs = old_mysql_result($appel_devoirs_cahier_texte, $ind, 'id');
        $matiere_devoirs = old_mysql_result($appel_devoirs_cahier_texte, $ind, 'description');
        // $test_prof = "SELECT nom, prenom FROM j_groupes_professeurs j, utilisateurs u WHERE (j.id_groupe='".$id_groupe_devoirs.'" and u.login=j.login) ORDER BY nom, prenom";
        $test_prof = "SELECT nom, prenom, u.login FROM j_groupes_professeurs j, utilisateurs u WHERE (j.id_groupe='".$id_groupe_devoirs.'" and u.login=j.login) ORDER BY nom, prenom";
        $res_prof = sql_query($test_prof);
        $chaine = "";
        for ($sk=0; $prof=sql_row($res_prof, $sk); $sk++) {
            if ($sk != 0) $chaine .= ", ";
            // $chaine .= htmlspecialchars($prof[0])." ".mb_substr(htmlspecialchars($prof[1]), 0, 1).";";
            $chaine.=affiche_utilisateur($prof[2], $selected_eleve_classe);
        }

        // $content = "<div style=\"border-style:solid; border-width:1px; border-color: ".$couleur_bord_tableau_notice."; background-color: ".$couleur_cellule["f"]."; padding: 2px; margin: 2px;\"><font color='".$color_police_matiere.'" style='font-variant: small-caps;*><small><strong><u>".
        $matiere_devoirs." (".$chaine.") :</u></strong></small></font>\n". $content;
        // Correction Régis : ajout de class pour gérer la mise en page
        $content = "<div class='matiere_a_faire couleur_bord_tableau_notice couleur_cellule_f color_police_matiere'>\n<h4 class='a_faire_titre color_police_matiere'>". $matiere_devoirs." (".$chaine.") :</h4>\n<div class='txt_gauche'>\n". $content;
        // fichier joint
        $content .= affiche_docs_joints($id_devoirs, "t");
        $content = "</div>\n</div>\n";
        if ($nb_devoirs_cahier_texte != 0) echo $content;
        $ind++;
    }

    //echo "</div><br />\n";
    //echo "</div>\n";
}
}
//if ($nb_dev != 0) echo "</td>\n</tr>\n</table>\n";
if ($nb_dev != 0) echo "</div>\n";
}

// ----- Fin Affichage des travaux à faire (div div /div) ---

// ----- Affichage des informations générales (div div div) ---
$infos_generales="";
$sql="SELECT contenu, id_ct FROM ct_entry WHERE (id_groupe='".$id_groupe.'" and date_ct='')";
//echo "$sql<br />";
$appel_info_cahier_texte = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
$nb_cahier_texte = mysqli_num_rows($appel_info_cahier_texte);
while($lig_ct=mysqli_fetch_object($appel_info_cahier_texte)) {

    $content=$lig_ct->contenu;
    if($content!="") {
        $id_ct = $lig_ct->id_ct;
        $content = affiche_docs_joints($id_ct, "c");

        $infos_generales.="<div class='see_all_general couleur_bord_tableau_notice color_fond_notices_i' style='width:93%; margin-top:1em; padding:0.5em;*>";
        $infos_generales.= $content;
        $infos_generales.="</div>";
    }
}

}

//if ($content != "") {
if ($infos_generales != "") {

```

```

        echo "<h2 class='grande_ligne couleur_bord_tableau_notice'>\n<strong>INFORMATIONS GENERALES</strong>\n</h2>\n";
        echo $infos_generales;
    }

    echo "</div>\n";
// ----- Fin de la colonne de gauche (div /div) ---

// ----- Début de la deuxième de droite (div div) ---
//echo "<td valign='top'>";
echo "<div class='cct_droit'>\n";
// ----- Titre (div div div) --
    echo "<div class='titre_notice'>\n";
    echo "<h2 class='h2_label'><strong>les dix dernières séances jusqu'au ".strftime("%A %d %B %Y", $today).".</strong></h2>\n";
    echo "</div>\n";
// ----- Fin titre (div div /div) --

// ----- Dates (div div div) --
    echo "<div class='cdt_dates'>\n";
// Première ligne
//echo "<tr><td style='width:50%'><strong>". strftime("%A %d %B %Y", $today) . "</strong>";
//    echo "<tr>\n";
// ----- Date du jour (div div div div) --
//    echo "<div class='cdt_dates_jour'>\n";
//    echo "<strong>". strftime("%A %d %B %Y", $today) . "</strong>\n";
//    echo "</div>\n";
// ----- Fin date du jour (div div div /div) --

#y? sont les année, mois et jour précédents
#t? sont les année, mois et jour suivants
$y= mktime(0,0,0,$month,$day-1,$year);
$yy = date("Y",$y);
$ym = date("m",$y);
$yd = date("d",$y);
$y= mktime(0,0,0,$month,$day+1,$year);
$yy = date("Y",$y);
$ym = date("m",$y);
$yd = date("d",$y);
//echo "</td>\n<td><a title='Aller au jour précédent' href='\"consultation.php?year=$yy&month=$ym&day=$yd&id_classe=$id_classe&login_eleve=$selected_eleve_login&id_groupe=$id_groupe\"'><img src='\".$gepiPath.\"/images/icons/back.png' alt='Jour
précédent'></a></td>\n<td align='center'><a href='\"consultation.php?id_classe=$id_classe&login_eleve=$selected_eleve_login&id_groupe=$id_groupe\"'>Aujourd'hui</a></td>\n<td align='right'><a title='Aller au jour suivant' href='\"consultation.php?
year=$ty&month=$tm&day=$td&id_classe=$id_classe&login_eleve=$selected_eleve_login&id_groupe=$id_groupe\"'><img src='\".$gepiPath.\"/images/icons/forward.png' alt='Jour suivant'></a></td>\n</tr>\n";
// correction Régis : mise en page dans CSS
// ----- Jour précédent (div div div div) --
    echo "<div class='cdt_dates_precedent'>\n";
    echo "<a title='Aller au jour précédent' href='\"consultation.php?year=$yy&month=$ym&day=$yd&id_classe=$id_classe&login_eleve=$selected_eleve_login&id_groupe=$id_groupe\"'>\n";
    echo "<img src='\".$gepiPath.\"/images/icons/back.png' alt='Jour précédent' />\n";
    echo "</a>\n";
    echo "</div>\n";
// ----- Fin jour précédent (div div div /div) --

// ----- Aujourd'hui (div div div div) --
    echo "<div class='cdt_dates_aujourd'hui'>\n";
    echo "<a href='\"consultation.php?id_classe=$id_classe&login_eleve=$selected_eleve_login&id_groupe=$id_groupe\"'>\n";
    echo "Aujourd'hui\n";
    echo "</a>";
    echo "</div>\n";
// ----- Fin aujourd'hui (div div div /div) --

// ----- Jour suivant (div div div div) --
    echo "<div class='cdt_dates_suivant_droite_texte'>\n";
    echo "<a title='Aller au jour suivant' href='\"consultation.php?year=$ty&month=$tm&day=$td&id_classe=$id_classe&login_eleve=$selected_eleve_login&id_groupe=$id_groupe\"'>\n";
    echo "<img src='\".$gepiPath.\"/images/icons/forward.png' alt='Jour suivant' />\n";
    echo "</a>\n";
    echo "</div>\n";
// ----- Fin jour suivant (div div div /div) --

```

```

        echo "</div>\n";
// ----- Fin dates (div div /div) --

// ----- Notices 1 (div div div) --
//     echo "<div>\n";
//     echo "</tr>\n";

// affichage du texte
//     echo "<tr>\n";
//     echo "<div>\n";
// echo "<center><strong>les dix dernières séances jusqu'au ".strftime("%A %d %B %Y", $today). " :</strong></center></td>\n</tr>\n";
// echo "<tr><td colspan='4'" style='border-style:solid; border-width:1px; border-color: ".$couleur_bord_tableau_notice."; background: rgb(199, 255, 153); padding: 2px; margin: 2px;\n">";
// echo "<tr>\n<td colspan='4'" style='border-style:solid; border-width:0px; border-color: ".$couleur_bord_tableau_notice."; padding: 2px; margin: 2px;\n">\n";

// correction Régis : mise en page dans CSS
// echo "<div class='centre_texte'\n";
// echo "<h2 class='h2_label'\n";
// echo "</div>\n";
// echo "</div>\n";
// echo "</tr>\n";
//echo "<tr><td colspan='4'" style='border-style:solid; border-width:1px; border-color: ".$couleur_bord_tableau_notice."; background: rgb(199, 255, 153); padding: 2px; margin: 2px;\n">";
//     echo "<tr>\n";

// ----- Toutes les notices (div div div div) --
echo "<div class='ct_jour couleur_bord_tableau_notice'\n";

$req_notices =
    "select 'c' type, contenu, date_ct, id_ct
    from ct_entry
    where (contenu != "
    and id_groupe='$id_groupe'
    and date_ct <= '$today'",
if ($_SESSION["statut"] == 'eleve' OR $_SESSION["statut"] == 'responsable') {
    $req_notices.="and date_ct <= '".time()."'";
}
$req_notices.="
    and date_ct != "
    and date_ct >= '".getSettingValue("begin_bookings")."'
    ORDER BY date_ct DESC, heure_entry DESC limit 10";
$res_notices = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $req_notices);
$notice = mysqli_fetch_object($res_notices);

$req_devoirs =
    "select 't' type, contenu, date_ct, id_ct
    from ct_devoirs_entry
    where (contenu != "
    and id_groupe = '". $id_groupe.'"
    and date_ct != "
    and date_ct <= '$today'
    and date_ct >= '".getSettingValue("begin_bookings")."'
    and date_ct <= '".getSettingValue("end_bookings")."'
    ) order by date_ct DESC limit 10";
$res_devoirs =
mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $req_devoirs);
$devoir = mysqli_fetch_object($res_devoirs);

// Boucle d'affichage des notices dans la colonne de gauche
$date_ct_old = -1;
while (true) {
    // On met les notices du jour avant les devoirs à rendre aujourd'hui
    if ($notice && (! $devoir || $notice->date_ct >= $devoir->date_ct)) {
        // Il y a encore une notice et elle est plus récente que le prochain devoir, où il n'y a plus de devoirs
        $not_dev = $notice;
        $notice = mysqli_fetch_object($res_notices);
    } elseif ($devoir) {

```



```

        $image_etat="./images/edit16.png";
        $texte_etat_travail="NON FAIT: Le travail n'est actuellement pas fait.\nCliquer pour pointer le travail comme fait.";
    }
    */
}

echo "<div class='cdt_titre_not_dev couleur_bord_tableau_notice color_fond_notices_t' style='min-height:2em;'>";

if($CDTPeutPointerTravailFait) {
    echo "<div id='div_etat_travail_'."$not_dev->id."_ct.'" style='float:right; width: 16px; margin: 2px; text-align: center;'><a href='\"javascript:cdt_modif_etat_travail(\"$selected_eleve_login', '\".$not_dev->id."_ct.\"))\"'
title='\"$texte_etat_travail\"'><img src='$image_etat' class='icone16' /></a></div>\n";
}

}

/* if ($not_dev->type == "c") {
    echo "c>";
} else {
    echo "t>";
}*/
echo "<h3>\n".$titre."</h3>\n</div>\n";
// ----- Fin titre notices (div div div div /div) --
//     echo "</tr>\n";
// ----- contenu notices (div div div div /div) --
//     echo "<tr>\n";
//     if ($not_dev->type == "c") {
//         echo "<div class='cdt_fond_not_dev couleur_cellule_gen>".$content."</div>\n";
//     }
//     else {
//         echo "<div id='div_travail_'."$not_dev->id."_ct.'" class='cdt_fond_not_dev $class_color_fond_notice>".$content."</div>\n";
//     }
// ----- Fin contenu notices (div div div div /div) --
//     echo "</tr>\n";
//     echo "</div>\n";
// ----- Fin contenu chaque notice (div div div /div) --
//     echo "<br />\n";
//     if ($not_dev->type == "c") $date_ct_old = $not_dev->date_ct;
// }
//     echo "</div>\n";
// ----- Fin toutes les notices (div div /div) --
//     echo "</tr>\n";
//     echo "</div>\n";
// ----- Fin notices 1 (div /div) --
//     echo "</div>\n";
// ----- Fin de la colonne de droite (div /div) ---
//     echo "</tr>\n";
//     echo "</div>\n";
// ----- Fin du conteneur 2 colonnes (/div) --

require("../lib/footer.inc.php");
?>

```