

```

<?php
/*
 * Copyright 2001, 2017 Thomas Belliard, Laurent Delineau, Edouard Hue, Eric Lebrun, Stephane Boireau
 *
 * This file is part of GEPI.
 *
 * GEPI is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * GEPI is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with GEPI; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 */

// Initialisations files
require_once("../lib/initialisations.inc.php");

// Resume session

$resultat_session = $session_gepi->security_check();
if ($resultat_session == 'c') {
    header("Location: ../utilisateurs/mon_compte.php?change_mdp=yes");
    die();
} else if ($resultat_session == '0') {
    header("Location: ../logout.php?auto=1");
    die();
}

$sql="SELECT l=1 FROM droits WHERE id=/'groupes/remplir_enseignement_moyenne.php','";
$test=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
if(mysqli_num_rows($test)==0) {
    $sql="INSERT INTO droits SET id=/'groupes/remplir_enseignement_moyenne.php',
administrateur='V',
professeur='F',
cpe='F',
scolaire='F',
eleve='F',
responsable='F',
secours='F',
autre='F',
description='Création d enseignement moyenne',
statut=';',";
$insert=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
}
if (!checkAccess()) {
    header("Location: ../logout.php?auto=1");
    die();
}

//debug_var();

// Initialisation des variables utilisées dans le formulaire

$id_classe=isset($_POST['id_classe']) ? $_POST["id_classe"] : (isset($_GET['id_classe']) ? $_GET["id_classe"] : NULL);
$matiere=isset($_POST['matiere']) ? $_POST["matiere"] : (isset($_GET['matiere']) ? $_GET["matiere"] : NULL);
$matiere_dest=isset($_POST['matiere_dest']) ? $_POST["matiere_dest"] : (isset($_GET['matiere_dest']) ? $_GET["matiere_dest"] : NULL);
$id_groupe=isset($_POST['id_groupe']) ? $_POST["id_groupe"] : (isset($_GET['id_groupe']) ? $_GET["id_groupe"] : NULL);

```

Fusion – état initial

```
// Sid_groupe_dest=isset($_POST['id_groupe_dest']) ? $_POST['id_groupe_dest'] : (isset($_GET['id_groupe_dest']) ? $_GET['id_groupe_dest'] : NULL);

// $themessage = "Des informations ont été modifiées. Voulez-vous vraiment quitter sans enregistrer ?";
// ***** EN-TETE *****

$titre_page = "Enseignement moyenne";
require_once("../lib/header.inc.php");
// ***** FIN EN-TETE *****

// debug_var();
echo "<p class='bold'>\n";
echo "<a href='../classes/index.php' onclick='return confirm_abandon(this, change, '$themessage')'><img src='../images/icons/back.png' alt='Retour' class='back_link' /> Retour</a>";

// =====
// Choix des classes

if(!isset($id_classe)) {
    echo "<p>\n";

    echo "<h2>Remplissage d'enseignement moyenne</h2>";

    echo "<p><b>Choix des classes</b><br />\n";

    $sql="SELECT DISTINCT c.* FROM classes c ORDER BY classe;";
    $call_classes=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    $nb_classes=mysqli_num_rows($call_classes);

    echo "<form enctype='multipart/form-data' action=''$_SERVER['PHP_SELF']."' method='post' name='formulaire'>\n";

    // Affichage sur 3 colonnes
    $nb_classes_par_colonne=round($nb_classes/3);

    echo "<table width='100%' summary='Choix des classes'>\n";
    echo "<tr valign='top' align='center'>\n";

    $cpt = 0;

    echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>\n";
    echo "<td align='left'>\n";

    while($lig_clas=mysqli_fetch_object($call_classes)) {

        //affichage 2 colonnes
        if(($cpt>0)&&(round($cpt/$nb_classes_par_colonne)==$cpt/$nb_classes_par_colonne)){
            echo "</td>\n";
            echo "<td align='left'>\n";
        }

        echo "<label id='label_tab_id_classe_$cpt' for='tab_id_classe_$cpt' style='cursor: pointer;'><input type='checkbox' name='id_classe[' id='tab_id_classe_$cpt' value='$lig_clas->id' onchange='change_style_classe($cpt)' /> $lig_clas->classe</label>";
        echo "<br />\n";
        $cpt++;
    }

    echo "</td>\n";
    echo "</tr>\n";
    echo "</table>\n";

    echo "<p><a href='#' onClick='ModifCase(true)'>Tout cocher</a> / <a href='#' onClick='ModifCase(false)'>Tout décocher</a><p>\n";

    echo "<p><input type='submit' value='Valider' /><p>\n";
    echo "</form>\n";

    echo "<script type='text/javascript'>
function ModifCase(mode) {
    for (var k=0;k<$cpt;k++) {
        if(document.getElementById('tab_id_classe_'+k)){
```

```

        document.getElementById('tab_id_classe_'+k).checked = mode;
        change_style_classe(k);
    }
}

function change_style_classe(num) {
    if(document.getElementById('tab_id_classe_'+num)) {
        if(document.getElementById('tab_id_classe_'+num).checked) {
            document.getElementById('label_tab_id_classe_'+num).style.fontWeight='bold';
        }
        else {
            document.getElementById('label_tab_id_classe_'+num).style.fontWeight='normal';
        }
    }
}

</script>";

require("../lib/footer.inc.php");
die();

}

//=====
// Choix des matières

if(!isset($matiere))(!isset($matiere_dest)) {
    echo " | <a href='". $_SERVER['PHP_SELF']."'>Choix des classes</a></p>\n";

    echo "<h2>Remplissage d'enseignement moyenne</h2>";

    echo "<p>Classe(s) sélectionnée(s)&nbsp;: ";
    for($sloop=0;$sloop<count($id_classe);$sloop++) {
        if($sloop>0) {
            echo ", ";
        }
        echo get_nom_classe($id_classe[$sloop]);
    }
    echo "</p>";

    echo "<form enctype='multipart/form-data' action='". $_SERVER['PHP_SELF']."' method='post' name='formulaire'>\n";

    echo "<p style='margin-top: 1em;'><b>Choix des matières&nbsp;</b><br />\n";

    $sql_classes="";
    for($sloop=0;$sloop<count($id_classe);$sloop++) {
        echo "
        <input type='hidden' name='id_classe[' value='". $id_classe[$sloop]."' />";
        if($sloop>0) {
            $sql_classes.=" OR ";
        }
        $sql_classes.="jgc.id_classe='". $id_classe[$sloop]."'";
    }

    $sql="SELECT DISTINCT m.* FROM matieres m,
        j_groupes_matieres jgm,
        j_groupes_classes jgc
    WHERE m.matiere=jgm.id_matiere AND
        jgm.id_groupe=jgc.id_groupe AND
        (".$sql_classes.")
    ORDER BY m.matiere;";

    $res_mat=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    $nb_mat=mysqli_num_rows($res_mat);

```

Fusion – état initial

```

$tab_mat=array();
while($lig_mat=mysqli_fetch_assoc($res_mat)) {
    $tab_mat[]=$lig_mat;
}

// Affichage sur 3 colonnes
$nb_mat_par_colonne=round($nb_mat/3);

echo "<p style='margin-top:1em;margin-left:1em;'><b>Matière des enseignements à remplir&nbsp;  </b></p>
<div style='margin-left:3em;'>\n";

echo "<table width='100%' summary='Choix de la matière'>\n";
echo "<tr valign='top' align='center'>\n";

$cpt = 0;

echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>\n";
echo "<td align='left'>\n";

for($loop=0;$loop<count($tab_mat);$loop++) {

    //affichage 2 colonnes
    if(($cpt>0)&&(round($cpt/$nb_mat_par_colonne)==$cpt/$nb_mat_par_colonne)){
        echo "</td>\n";
        echo "<td align='left'>\n";
    }

    echo "<label id='label_tab_mat_dest_$cpt' for='tab_mat_dest_$cpt' style='cursor: pointer;'><input type='radio' name='matiere_dest' id='tab_mat_dest_$cpt' value='\". $tab_mat[$loop][\"matiere\"].\"\" onchage='change_style_radio()' /> \".$tab_mat[$loop][\"matiere\"].\"
<em>{\".$tab_mat[$loop][\"nom_complet\"]}\"</em></label>\";
    echo "<br />\n";
    $cpt++;
}

echo "</td>\n";
echo "</tr>\n";
echo "</table>\n";
//echo "<p><a href='#' onClick='ModifCase(true)'>Tout cocher</a> / <a href='#' onClick='ModifCase(false)'>Tout décocher</a></p>\n";
echo "</div>\n";

echo "<p style='margin-top:1em;margin-left:1em;'><b>Matières des enseignements source des notes et appréciations&nbsp;  </b></p>
<div style='margin-left:3em;'>\n";

echo "<table width='100%' summary='Choix des matières'>\n";
echo "<tr valign='top' align='center'>\n";

$cpt = 0;

echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>\n";
echo "<td align='left'>\n";

for($loop=0;$loop<count($tab_mat);$loop++) {

    //affichage 2 colonnes
    if(($cpt>0)&&(round($cpt/$nb_mat_par_colonne)==$cpt/$nb_mat_par_colonne)){
        echo "</td>\n";
        echo "<td align='left'>\n";
    }

    echo "<label id='label_tab_mat_$cpt' for='tab_mat_$cpt' style='cursor: pointer;'><input type='checkbox' name='matiere[]' id='tab_mat_$cpt' value='\". $tab_mat[$loop][\"matiere\"].\"\" onchage='change_style_mat($cpt)' /> \".$tab_mat[$loop][\"matiere\"].\" <em>{\".
$tab_mat[$loop][\"nom_complet\"]}\"</em></label>\";
    echo "<br />\n";
}

```

Fusion – état initial

```

        $cpt++;
    }

    echo "</td>\n";
    echo "</tr>\n";
    echo "</table>\n";
    echo "<p><a href='#' onClick='ModifCase(true)'>Tout cocher</a> / <a href='#' onClick='ModifCase(false)'>Tout décocher</a></p>\n";
    echo "</div>\n";

    echo "<p><input type='submit' value='Valider' /></p>\n";
    echo "</form>\n";

    echo "<script type='text/javascript'>
function ModifCase(mode) {
    for (var k=0;k<$cpt;k++) {
        if(document.getElementById('tab_mat_'+k)){
            document.getElementById('tab_mat_'+k).checked = mode;
            change_style_mat(k);
        }
    }
}

function change_style_mat(num) {
    if(document.getElementById('tab_mat_'+num)) {
        if(document.getElementById('tab_mat_'+num).checked) {
            document.getElementById('label_tab_mat_'+num).style.fontWeight='bold';
        }
        else {
            document.getElementById('label_tab_mat_'+num).style.fontWeight='normal';
        }
    }
}

function change_style_mat_dest(num) {
    if(document.getElementById('tab_mat_dest_'+num)) {
        if(document.getElementById('tab_mat_dest_'+num).checked) {
            document.getElementById('label_tab_mat_dest_'+num).style.fontWeight='bold';
        }
        else {
            document.getElementById('label_tab_mat_dest_'+num).style.fontWeight='normal';
        }
    }
}

" _js_change_style_radio("change_style_radio", "n", "y", 'checkbox_change', 'label_')."

</script>";

require("../lib/footer.inc.php");
die();

}

//=====
// Choix des enseignements

//if(!isset($id_groupe))||(isset($id_groupe_dest)) {
if(isset($id_groupe_dest)) {
    echo " | <a href='".$$_SERVER['PHP_SELF']."'>Choix des classes</a>";

    $chaine_retour="";
    for($loop=0;$loop<count($id_classe);$loop++) {
        if($loop>0) {
            $chaine_retour.="&";
        }
        $chaine_retour.="id_classe[]=$id_classe[$loop];
    }
}

```

Fusion – état initial

```

    }
    echo " | <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."$chaine_retour."'>Choix des matières</a></p>

<h2>Remplissage d'enseignement moyenne</h2>";

$stab_domaines_check=array();
$stab_domaines_img=array();
if(getSettingAOui("active_bulletins")) {
    $stab_domaines_check[]="bulletins";
    $stab_domaines_img["bulletins"]="<img src='../images/icons/bulletin_16.png' class='icone16' alt='Bull' title='\"Visible sur les bulletins\"' />";
}
if(getSettingAOui("active_carnets_notes")) {
    $stab_domaines_check[]="cahier_notes";
    $stab_domaines_img["cahier_notes"]="<img src='../images/icons/cn_16.png' class='icone16' alt='Carnet Notes' title='\"Visible pour les carnets de notes\"' />";
}
if(getSettingAOui("active_cahiers_texte")) {
    $stab_domaines_check[]="cahier_texte";
    $stab_domaines_img["cahier_texte"]="<img src='../images/icons/cahier_textes.png' class='icone16' alt='Cahier textes' title='\"Visible pour les cahiers de textes\"' />";
}

echo "<form enctype='multipart/form-data' action='".$_SERVER['PHP_SELF']."' method='post' name='formulaire'>
    ".add_token_field()."
    <input type='hidden' name='matiere_dest' value='".$$_matiere_dest.'" />";
    for($sloop=0;$sloop<count($matiere);$sloop++) {
        echo "
        <input type='hidden' name='matiere[]' value='".$$_matiere[$sloop]."' />";
    }
/*
    echo "<p><b>Nouvel enseignement&nbsp;:</b><br />
    Créer un nouvel enseignement de&nbsp;:</p>\n";

Matière
Visibilité
Coef

    echo "<p>Un nouvel enseignement sera créé dans chacune des classes qui suivent.<br />
    Vous allez choisir ci-dessous les enseignements dont il faudra faire les moyennes et concaténer les appréciations.</p>";
*/

    echo "<p><b>Paramètres&nbsp;:</b></p>
<div style='margin-left:3em;'>
    <p style='margin-left:3em;text-indent:-3em;'>
        Dans le cas où aucune moyenne ne peut être calculée pour un élève sur une période faute de note <em>(élève absent, non noté ou dispensé)</em><br />

        <input type='radio' name='conserver_note_precedente' id='conserver_note_precedente_y' value='y' onchange='change_style_radio()' checked /><label for='conserver_note_precedente_y' id='texte_conserver_note_precedente_y' style='font-weight:bold'> conserver
l'enregistrement précédent</label><br />
        ou<br />

        <input type='radio' name='conserver_note_precedente' id='conserver_note_precedente_n' value='n' onchange='change_style_radio()' /><label for='conserver_note_precedente_n' id='texte_conserver_note_precedente_n'> commencer par vider les notes des bulletins pour les
enseignements destination des moyennes</label>.
    </p>

    <p style='margin-top:1em; margin-left:3em;text-indent:-3em;'>
        Lors de la concaténation des appréciations des différents enseignements,<br />
        <input type='radio' name='separateur_app' id='separateur_app_nom_court_matiere' value='nom_court_matiere' onchange='change_style_radio()' checked /><label for='separateur_app_nom_court_matiere' id='texte_separateur_app_nom_court_matiere' style='font-
weight:bold'> faire précéder l'appréciation du nom court de matière,</label><br />

        <input type='radio' name='separateur_app' id='separateur_app_nom_complet_matiere' value='nom_complet_matiere' onchange='change_style_radio()' /><label for='separateur_app_nom_complet_matiere' id='texte_separateur_app_nom_complet_matiere'> faire précéder
l'appréciation du nom complet de matière,</label><br />

        <input type='radio' name='separateur_app' id='separateur_app_nom_groupe' value='nom_groupe' onchange='change_style_radio()' /><label for='separateur_app_nom_groupe' id='texte_separateur_app_nom_groupe'> faire précéder l'appréciation du nom court de
l'enseignement,</label><br />

```

Fusion – état initial

☐><label for="separateur_app_description_groupe" id="texte_separateur_app_description_groupe"> faire précéder l'appréciation du nom complet (description) de l'enseignement,</label>

☐><label for="separateur_app_retour_ligne" id="texte_separateur_app_retour_ligne"> juste faire un retour à la ligne.</label>

</div>

;

\$tab_champs_grp=array("classes", "matieres", "profs", "visibilite");

echo "<p>Choix des enseignements

Les enregistrements ne seront effectués que pour les périodes pour lesquelles les élèves sont inscrits dans les groupes destination.</p><n";

```
for($loop=0;$loop<count($id_classe);$loop++) {
    $sql="SELECT MAX(num_periode) AS maxper FROM periodes WHERE id_classe='".$id_classe[$loop]."'";
    $res_per=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    if(mysqli_num_rows($res_per)==0) {
        echo "
        <p class='bold' style='color:red>".get_nom_classe($id_classe[$loop])."&nbsp;<br />";
    }
    else {
        $lig_per=mysqli_fetch_object($res_per);
        echo "
        <p class='bold'>".get_nom_classe($id_classe[$loop])."</p>
        <input type='hidden' name='id_classe[' value='".$id_classe[$loop]."' />
        <div style='margin-left:3em;'>;
        $sql="SELECT DISTINCT jgc.id_groupe FROM j_groupes_classes jgc, j_groupes_matiere jgm WHERE jgc.id_groupe=jgm.id_groupe AND jgm.id_matiere='".$smatiere_dest.'" AND jgc.id_classe='".$id_classe[$loop]."'";
        $res_grp_dest=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
        if(mysqli_num_rows($res_grp_dest)==0) {
            echo "
            <p class='bold' style='color:red>Aucun enseignement de $smatiere_dest dans cette classe.</p>";
        }
        else {
            echo "
            <p style='margin-left:3em;text-indent:-3em;'>Enseignement à remplir&nbsp;<br />";
            while($lig_grp_dest=mysqli_fetch_object($res_grp_dest)) {
                $current_group=get_group($lig_grp_dest->id_groupe, $tab_champs_grp);
                echo "
                <input type='radio' name='id_groupe_dest['.$id_classe[$loop].']' id='id_groupe_dest_".$id_classe[$loop]."_".$lig_grp_dest->id_groupe.'" value='".$lig_grp_dest->id_groupe.'" onchange='change_style_radio()' /><label for='id_groupe_dest_".
                $id_classe[$loop]."_".$lig_grp_dest->id_groupe.'" id='texte_id_groupe_dest_".$id_classe[$loop]."_".$lig_grp_dest->id_groupe.'">". $current_group['name']. " (". $current_group['description']. ")</em> <em title='Matière'>(".$current_group['matiere']['matiere'].")</em> <em title='Professeur(s)'>(".$current_group['profs']['proflist_string'].")</em> "</label><br />";
            }
            echo "
            </p>
            <p>Enseignements source des notes et appréciations&nbsp;<br />
            <table class='boireaus boireaus_alt'>
                <thead>
                    <tr>
                        <th rowspan='2'>Matière</th>
                        <th colspan='4'>Enseignement</th>
                        <th colspan='1'>$.lig_per->maxper.'">Coefficients</th>
                        <th colspan='1'>$.lig_per->maxper.'">Appréciations</th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Nom</th>
                        <th>Description</th>
                        <th>Classes</th>
                        <th>Visibilité</th>";
                    for($loop_per=1;$loop_per<= $lig_per->maxper;$loop_per++) {
                        echo "
                        <th title='Période $loop_per'>P$loop_per</th>";
                    }
                    for($loop_per=1;$loop_per<= $lig_per->maxper;$loop_per++) {
                        echo "
                        <th title='Période $loop_per'>P$loop_per</th>";
```

```

    }
    echo "
    </tr>
</thead>
<tbody>";
for($loop2=0;$loop2<count($matiere);$loop2++) {
    $sql="SELECT DISTINCT jgc.id_groupe FROM j_groupes_classes jgc,
                                j_groupes_matiere jgm
                                WHERE jgc.id_groupe=jgm.id_groupe AND
                                jgc.id_classe="".$id_classe[$loop]."" AND
                                jgm.id_matiere="".$matiere[$loop2]."";";
    $res_grp=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    if(mysqli_num_rows($res_grp)>0) {
        while($lig_grp=mysqli_fetch_object($res_grp)) {
            $current_group=get_group($lig_grp->id_groupe, $tab_champs_grp);

            $chaîne_visibilité="";
            for($loop3=0;$loop3<count($tab_domaines_check);$loop3++) {
                if(!isset($current_group['visibilité'][$tab_domaines_check[$loop3]])) {
                    $chaîne_visibilité="".$tab_domaines_img[$tab_domaines_check[$loop3]];
                }
            }

            echo "

            <tr>

            <td>".$matiere[$loop2]."</td>
            <td>
                ".$current_group['name'].
                <input type='hidden' name='id_groupe_'.$id_classe[$loop]."' value='".$lig_grp->id_groupe.'" />
            </td>
            <td>".$current_group['description']."</td>
            <td>".$current_group['classlist_string']."</td>
            <td>".$chaîne_visibilité."</td>";
            for($loop_per=1;$loop_per<=$lig_grp->maxper;$loop_per++) {
                echo "

            <td>
                <select name='coef_'.$id_classe[$loop].'_".$lig_grp->id_groupe."[$loop_per]' title='Avec un coefficient à zéro, l'enseignement ne sera pas pris en compte dans le calcul de la moyenne sur cette
                    période.'">";

                    for($i=0;$i<50;$i++) {
                        echo "
                        <option value='$i'>$i</option>";
                    }
                    echo "

                </select>

            </td>";
            }
            for($loop_per=1;$loop_per<=$lig_grp->maxper;$loop_per++) {
                echo "

            <td>
                <input type='checkbox' name='app_'.$id_classe[$loop].'_".$lig_grp->id_groupe."[$loop_per]' value='y' \">

            </td>";
            }
            echo "

            </tr>";
        }
    }
}

}
echo "
</tbody>
</table>
<p><br /></p>
}
}
}
}

```

Fusion – état initial

```

// $tab_domaines=array('bulletins', 'cahier_notes', 'cahier_texte');
/*
echo "<pre>";
print_r($current_group);
echo "</pre>";
*/

//echo "<p><a href='#' onClick='ModifCase(true)'>Tout cocher</a> / <a href='#' onClick='ModifCase(false)'>Tout décocher</a></p>\n";

echo "<p style='margin-bottom:2em;'><input type='submit' value='Valider' /></p>\n";
echo "</form>\n";

echo js_change_style_radio("change_style_radio", "y", "y", 'checkbox_change', 'texte_');

/*
echo "<script type='text/javascript'>
function ModifCase(mode) {
    for (var k=0;k<$cpt;k++) {
        if(document.getElementById('tab_mat_'+k)){
            document.getElementById('tab_mat_'+k).checked = mode;
            change_style_mat(k);
        }
    }
}

function change_style_mat(num) {
    if(document.getElementById('tab_mat_'+num)) {
        if(document.getElementById('tab_mat_'+num).checked) {
            document.getElementById('label_tab_mat_'+num).style.fontWeight='bold';
        }
        else {
            document.getElementById('label_tab_mat_'+num).style.fontWeight='normal';
        }
    }
}

</script>";
*/

echo "<p style='margin-top:1em; margin-bottom:2em; margin-left:6.7em;text-indent:-6.7em;'><em>ATTENTION&nbsp;</em> L'opération est irréversible pour les groupes destination.<br />Les saisies antérieures dans ces groupes pour les périodes sélectionnées ne pourront pas être récupérées après écrasement.</p>\n";

require("../lib/footer.inc.php");
die();

}

//=====
// Action
check_token(false);

echo " | <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."'>Choix des classes</a>";

$chaine_retour="?";
for($loop=0;$loop<count($id_classe);$loop++) {
    if($loop>0) {
        $chaine_retour.="&";
    }
    $chaine_retour.="id_classe[]=$id_classe[$loop];
}
echo " | <a href='".$_SERVER['PHP_SELF'].$chaine_retour."'>Choix des matières</a>";

$chaine_retour.="&matiere_dest=$matiere_dest";

```

Fusion – état initial

```
for($loop=0;$loop<count($matiere);$loop++) {
    //if($loop>0) {
        $chaîne_retour.="&";
    //}
    $chaîne_retour.="matiere[]=$matiere[$loop];
}
echo " | <a href='$_SERVER['PHP_SELF'].$chaîne_retour.">Choix des enseignements</a></p>

<h2>Remplissage d'enseignement moyenne</h2>";

$conserver_note_precedente=isset($_POST['conserver_note_precedente']) ? $_POST['conserver_note_precedente'] : (isset($_GET['conserver_note_precedente']) ? $_GET['conserver_note_precedente'] : "y");
$separateur_app=isset($_POST['separateur_app']) ? $_POST['separateur_app'] : (isset($_GET['separateur_app']) ? $_GET['separateur_app'] : "nom_court_matiere");

if($conserver_note_precedente=="n") {
    for($loop=0;$loop<count($id_classe);$loop++) {
        if(isset($id_groupe_dest[$id_classe[$loop]])) {
            $stab_grp_src=$_POST["id_groupe_". $id_classe[$loop]];

            $sql="SELECT MAX(num_periode) AS maxper FROM periodes WHERE id_classe='".$id_classe[$loop]."'";
            $res_per=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
            if(mysqli_num_rows($res_per)>0) {
                $lig_per=mysqli_fetch_object($res_per);

                $stab_grp_src_moy=array();
                for($loop2=0;$loop2<count($stab_grp_src);$loop2++) {
                    $current_id_groupe_src=$stab_grp_src[$loop2];

                    if(isset($_POST['coef_'.$id_classe[$loop].'_'.$current_id_groupe_src])) {
                        $stab_coef=$_POST['coef_'.$id_classe[$loop].'_'.$current_id_groupe_src];
                        for($loop_per=1;$loop_per<=$lig_per->maxper;$loop_per++) {
                            if((isset($stab_coef[$loop_per]))&&($stab_coef[$loop_per]!="")) {
                                echo "<p>Suppression des notes de l'enseignement à remplir ".get_info_grp($id_groupe_dest[$id_classe[$loop]])." en période $loop_per&nbsp;:: ";
                                $sql="DELETE FROM matieres_notes WHERE id_groupe='".$current_id_groupe_src."' AND periode='".$loop_per."'";
                                //echo "$sql<br />";
                                $del=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
                                if($del) {
                                    echo "<span style='color:green>OK</span>";
                                }
                                else {
                                    echo "<span style='color:red>Echec</span>";
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

for($loop=0;$loop<count($id_classe);$loop++) {
    echo "<p class='bold>Classe de&nbsp;:: ".get_nom_classe($id_classe[$loop])."</p>";
}
<div style='margin-left:3em;'>";
    if(isset($id_groupe_dest[$id_classe[$loop]])) {
        echo "<p style='color:red>Aucun enseignement à remplir n'a été choisi.</p>";
    }
    else {
        $nb_reg=0;
        echo "<p class='bold>Enseignement à remplir&nbsp;:: ".get_info_grp($id_groupe_dest[$id_classe[$loop]])."</p>";

        if(isset($_POST["id_groupe_". $id_classe[$loop]])) {
            echo "<p style='color:red; margin-left:3em;'>Aucun enseignement source des moyennes et appréciations pour cette classe.</p>";
        }
        else {
            // $stab_grp_src=array();
        }
    }
}
```

```

$stab_grp_src=$_POST["id_groupe_".$sid_classe[$sloop]];

$sql="SELECT MAX(num_periode) AS maxper FROM periodes WHERE id_classe='".$sid_classe[$sloop]."';";
$res_per=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
if(mysqli_num_rows($res_per)==0) {
    echo "
<p class='bold' style='color:red; margin-left:3em;'>" . get_nom_classe($sid_classe[$sloop]) . "&nbsp;: Pas de périodes</p>";
}
}
else {
    $lig_per=mysqli_fetch_object($res_per);

    // Récupérer le groupe dest pour tester l'inscription des élèves sur telle période
    $current_group_dest=get_group($sid_groupe_dest[$sid_classe[$sloop]]);

    $stab_grp_src_moy=array();
    for($sloop2=0;$sloop2<count($stab_grp_src);$sloop2++) {
        $current_id_groupe_src=$stab_grp_src[$sloop2];

        if(isset($_POST['coef_'.$sid_classe[$sloop].'_'.$current_id_groupe_src])) {
            $stab_coef=$_POST['coef_'.$sid_classe[$sloop].'_'.$current_id_groupe_src];
            for($sloop_per=1;$sloop_per<=$lig_per->maxper;$sloop_per++) {
                if(isset($stab_coef[$sloop_per]))&&($stab_coef[$sloop_per]!=0) {
                    $stab_grp_src_moy[$sloop_per][$current_id_groupe_src]["coef"]=$stab_coef[$sloop_per];

                    $sql="SELECT * FROM matieres_notes WHERE id_groupe='".$current_id_groupe_src.'" AND periode='".$sloop_per.'" AND statut="";";
                    //echo "$sql<br />";
                    $res_note=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
                    if(mysqli_num_rows($res_note)>0) {
                        while($lig_note=mysqli_fetch_assoc($res_note)) {
                            $stab_grp_src_moy[$sloop_per][$current_id_groupe_src]["login"][$lig_note["login"]]["note"]=$lig_note["note"];
                        }
                    }
                }
            }
        }

        if(isset($_POST['app_'.$sid_classe[$sloop].'_'.$current_id_groupe_src])) {
            $stab_app=$_POST['app_'.$sid_classe[$sloop].'_'.$current_id_groupe_src];
            for($sloop_per=1;$sloop_per<=$lig_per->maxper;$sloop_per++) {
                if(isset($stab_app[$sloop_per])) {
                    $stab_grp_src_moy[$sloop_per][$current_id_groupe_src]["app"]="y";

                    $sql="SELECT * FROM matieres_appreciations WHERE id_groupe='".$current_id_groupe_src.'" AND periode='".$sloop_per.'" ";";
                    //echo "$sql<br />";
                    $res_app=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
                    if(mysqli_num_rows($res_app)>0) {
                        while($lig_app=mysqli_fetch_assoc($res_app)) {
                            $stab_grp_src_moy[$sloop_per][$current_id_groupe_src]["login"][$lig_app["login"]]["appreciation"]=$lig_app["appreciation"];
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }

    /*echo "<pre>";
    print_r($stab_grp_src_moy);
    echo "</pre>";
    */

    foreach($stab_grp_src_moy as $periode => $stab_tmp) {
        $stab_total_notes=array();
        $stab_total_coef=array();
        $stab_app_concat=array();
    }
}

```

```

foreach($tab_tmp as $current_id_groupe_src => $tab_app_coef) {
    if(isset($tab_app_coef["login"])) {
        if(isset($tab_app_coef["coef"])) {
            foreach($tab_app_coef["login"] as $current_login => $tab_ele) {
                if(isset($tab_ele["note"])) {
                    if(!isset($tab_total_notes[$current_login])) {
                        $tab_total_notes[$current_login]=0;
                        $tab_total_coef[$current_login]=0;
                    }
                    $tab_total_notes[$current_login]+=$tab_ele["note"];
                    $tab_total_coef[$current_login]+=$tab_app_coef["coef"];
                }
            }
        }
    }

    if(isset($tab_app_coef["app"])) {
        foreach($tab_app_coef["login"] as $current_login => $tab_ele) {
            if(isset($tab_ele["appreciation"])) {
                if(isset($tab_app_concat[$current_login])) {
                    $tab_app_concat[$current_login]="";
                }
                elseif(($tab_app_concat[$current_login]!="")&&($tab_ele["appreciation"]!="")) {
                    $tab_app_concat[$current_login].="n";
                }

                if($tab_ele["appreciation"]!="") {
                    if($separateur_app=="nom_court_matiere") {
                        if(!isset($tab_info_groupe[$current_id_groupe_src]["nom_court_matiere"])) {
                            $tab_info_groupe[$current_id_groupe_src]["nom_court_matiere"]=get_valeur_champ("j_groupes_matiere",

$id_groupe=".$current_id_groupe_src.""", "id_matiere");

                        }

                        $tab_app_concat[$current_login].="<b>".$tab_info_groupe[$current_id_groupe_src]["nom_court_matiere"]." :</b> ";
                    }
                    elseif($separateur_app=="nom_complet_matiere") {
                        if(!isset($tab_info_groupe[$current_id_groupe_src]["nom_complet_matiere"])) {
                            $sql="SELECT m.nom_complet FROM matieres m, j_groupes_matiere jgm WHERE

m.matiere=jgm.id_matiere AND jgm.id_groupe=".$current_id_groupe_src.""";

                            //echo "$sql<br />";
                            $res_mat=mysqli_query($mysqli, $sql);
                            if(mysqli_num_rows($res_mat)>0) {
                                $lig_mat=mysqli_fetch_object($res_mat);
                                $tab_info_groupe[$current_id_groupe_src]["nom_complet_matiere"]=$lig_mat->nom_complet;
                            }
                            else {
                                $tab_info_groupe[$current_id_groupe_src]["nom_complet_matiere"]=".-";
                            }
                        }

                        $tab_app_concat[$current_login].="<b>".$tab_info_groupe[$current_id_groupe_src]["nom_complet_matiere"]." :</b> ";
                    }
                }
                elseif($separateur_app=="nom_groupe") {
                    if(!isset($tab_info_groupe[$current_id_groupe_src]["nom_groupe"])) {
                        $tab_info_groupe[$current_id_groupe_src]["nom_groupe"]=get_valeur_champ("groupes", "id=".$

$current_id_groupe_src.""", "name");

                    }

                    $tab_app_concat[$current_login].="<b>".$tab_info_groupe[$current_id_groupe_src]["nom_groupe"]." :</b> ";
                }
                elseif($separateur_app=="description_groupe") {
                    if(!isset($tab_info_groupe[$current_id_groupe_src]["description_groupe"])) {
                        $tab_info_groupe[$current_id_groupe_src]["description_groupe"]=get_valeur_champ("groupes", "id=".$

$current_id_groupe_src.""", "description");

                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

Fusion – état initial

Fusion – état initial

```
}  
  
echo "<p style='margin-top:1em;'><em>Rappel&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em> Les enregistrements ne seront effectués que pour les périodes pour lesquelles les élèves sont inscrits dans les groupes destination.</p>\n";  
  
require("../lib/footer.inc.php");  
?>
```