

```

<?php

/*
 *
 * Copyright 2016 Régis Bouguin
 *
 * This file is part of GEPI.
 *
 * GEPI is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * GEPI is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with GEPI; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 */

$selectionClasse = $_SESSION['afficheClasse'];

if (0 == count($selectionClasse)) {
    echo "Vous devez valider la sélection d'au moins une classe";
    die();
}
$myData = implode(" ", $selectionClasse);
$smillesime = LSUN_annee(getSettingValue('gepiYear'));

/*===== Responsable =====*/
$listeResponsables = getResponsables();
// $idResponsable = "RESP_01";
// $libelle = 'À déterminer, civilité nom prénom par exemple';

/*===== Élève =====*/
// On récupère tous les élèves
$sqlEleves = "SELECT t3.* , c.classe FROM "
    . "(SELECT DISTINCT t1.* , t2.id_classe "
    . "FROM eleves AS t1 "
    . "INNER JOIN j_eleves_classes AS t2 "
    . "ON t1.login=t2.login "
    . "WHERE t2.id_classe IN (".$myData.")) AS t3 "
    . "INNER JOIN classes AS c "
    . "ON t3.id_classe = c.id";

//echo $sqlEleves;
$listeEleves = $mysqli->query($sqlEleves);

/*===== Périodes =====*/
// Il faudra vérifier que toutes les classes ont bien le même nombre de période et interdire de créer un fichier mixte
$listePeriodes = getPeriodes($myData);

/*===== Disciplines =====*/
// Code identifiant la matière «nationale».
// code nationale si la matière est une matière nationale, code académique si la matière est une matière académique).
// Modalité d'élection (S : tronc commun, O : option obligatoire, F : option facultative) de la matière issue des programmes
// nom à récupérer dans nomenclatures_valeurs
/*
$sqlDisciplines = "SELECT DISTINCT m.matiere , m.nom_complet , m.code_matiere , mm.code_modalite_elect AS election FROM mef_materies AS mm "
    . "INNER JOIN matieres AS m ON m.code_matiere = mm.code_matiere ORDER BY m.code_matiere , mm.code_modalite_elect DESC ";

$sqlDisciplines = "SELECT DISTINCT mm.code_matiere , mm.code_modalite_elect , nv.valeur AS nom_complet FROM mef_materies AS mm "
    . "INNER JOIN nomenclatures_valeurs AS nv ON nv.code = mm.code_matiere WHERE nom = 'libelle_long' ";

```

```

*
*/

//à t2 vérifier qu'on a autant de matière qu'à t1 sinon une matière n'a pas de modalité

$SqlDisciplines01 = "SELECT id_groupe , id_classe FROM `j_groupes_classes` WHERE id_classe IN ($myData)";
$SqlDisciplines02 = "SELECT t0.* , jgm.id_matiere FROM (
    $SqlDisciplines01
) AS t0
INNER JOIN
    j_groupes_matiere AS jgm
ON jgm.id_groupe = t0.id_groupe
WHERE NOT EXISTS
(
    SELECT *
    FROM j_groupes_types
    WHERE j_groupes_types.id_groupe = t0.id_groupe
)";

//NbMat01 = $mysqli->query($SqlDisciplines02)->num_rows;
//echo $SqlDisciplines02."<br>";
$SqlDisciplines = "SELECT DISTINCT t2.id_matiere , t2.code_modalite_elect , m.nom_complet , m.code_matiere FROM (
    SELECT DISTINCT t1.* , jgem.code_modalite_elect FROM (
        $SqlDisciplines02
    ) AS t1
    INNER JOIN
        j_groupes_eleves_modalites AS jgem
    ON jgem.id_groupe = t1.id_groupe
) AS t2
INNER JOIN
    matieres AS m
ON m.matiere = t2.id_matiere
";

//echo $SqlDisciplines."<br>";
$listeDisciplines = $mysqli->query($SqlDisciplines);

// il faut afficher les données en $SqlDisciplines02 et pas en $SqlDisciplines sinon c'est la galère pour l'administrateur
$SqlErreurs = "SELECT DISTINCT t3.id_matiere FROM ($SqlDisciplines02) AS t3 WHERE t3.id_matiere NOT IN (SELECT DISTINCT t4.id_matiere FROM (($SqlDisciplines) AS t4 )) ";
$reqErreurs = $mysqli->query($SqlErreurs);

if ($reqErreurs->num_rows) {
    $matErreur = "";
    while ($erreur = $reqErreurs->fetch_object()) {
        $matErreur .= $erreur->id_matiere. " ";
    }
    $msgErreur = "Les modalités d'élection des matières $matErreur semblent ne pas être attribuées. <em><a href='../classes/index.php' target='_BLANK'>Corriger</a></em><br>";
    //$msgErreur .= $SqlErreurs;
}

/*===== Enseignants =====*/

$myClasses = implode(", ", $SESSION['afficheClasse']);
// on récupère les groupes des classes choisies
//$SqlEns01 = "SELECT DISTINCT jgc.id_groupe, jgc.id_classe FROM j_groupes_classes AS jgc WHERE jgc.id_classe IN ($myClasses) AND jgc.id_groupe NOT IN (SELECT id_groupe FROM `j_groupes_types`)";
//$SqlEns01 = "SELECT DISTINCT jgc.id_groupe, jgc.id_classe FROM j_groupes_classes AS jgc WHERE jgc.id_classe IN ($myClasses) ";
$SqlEns01 = "SELECT DISTINCT jgc.id_groupe, jgc.id_classe FROM j_groupes_classes AS jgc WHERE jgc.id_classe IN ($myClasses) ";
// puis les logins prof
//$SqlEns02 = "SELECT DISTINCT jgp.login, t1.* FROM ($SqlEns01) AS t1 INNER JOIN j_groupes_professeurs AS jgp ON t1.id_groupe = jgp.id_groupe";
$SqlEns02 = "SELECT DISTINCT jgp.login FROM ($SqlEns01) AS t1 INNER JOIN j_groupes_professeurs AS jgp ON t1.id_groupe = jgp.id_groupe";
$SqlEns12 = "SELECT DISTINCT u3.* FROM ((SELECT DISTINCT id_utilisateur AS login FROM j_aid_utilisateurs) UNION ($SqlEns02)) AS u3 ORDER BY u3.login";
//echo $SqlEns12;
//puis les profs
$SqlEns03 = "SELECT DISTINCT t10.login, t10.nom, t10.prenom, t10.civilite, t10.numind, t10.type FROM ($SqlEns12) AS t2 INNER JOIN utilisateurs AS t10 ON t10.login = t2.login";

```

```

$SqlEnseignants = $SqlEns03;
// echo $SqlEnseignants;
$listeEnseignants = $mysqli->query($SqlEnseignants);

/*===== Éléments de programmes ===== */
$SqlElementsProgramme = "SELECT * FROM matiere_element_programme ORDER BY id;";
$listeElementsProgramme = $mysqli->query($SqlElementsProgramme);

/*===== parcours éducatifs communs ===== */
$SqlParcoursCommun = "SELECT DISTINCT periode, classe FROM lsun_parcours_communs WHERE classe IN ($myData) ORDER BY id;";
$listeParcoursCommuns = $mysqli->query($SqlParcoursCommun);
// Voir comment on gère les parcours des classes

/*===== commentaires de vie scolaire communs ===== */
// Voir comment on gère les commentaires de vie scolaire communs
$SqlVieScoCommun = "SELECT aa.* , c.classe FROM absences_appreciations_grp AS aa "
                ."INNER JOIN classes as c ON aa.id_classe = c.id "
                ." WHERE aa.id_classe IN ($myData) ORDER BY aa.id_classe , aa.periode ;";
//echo $SqlVieScoCommun;
$listeVieScoCommun = $mysqli->query($SqlVieScoCommun);

/*===== EPI ===== */
// Définitions des EPI

/*===== epis-groupes ===== */
// Description des EPI pour chaque groupe

/*===== accompagnements personnalisés ===== */
// Définitions des accompagnements personnalisés

/*===== AP groupes ===== */

```